

EXTERNE DIENSTEN EN RANDANIMATIE

EXTERNE DIENSTEN

Alle externen moeten altijd rekening houden met handhygiëne en basisregels (d.w.z. kortgeknipte nagels, geen ringen, armbanden, horloges, geen nagellak of gelnagels ...).

Infectie specifiek: COVID-19, MRSA ...

- Op de site moeten alle externen altijd een chirurgisch mondmasker dragen.
- Indien de bewoners geen mondneusmasker moeten of kunnen dragen, is het aan te raden dat de externen boven hun chirurgisch mondmasker een face shield dragen als ze nauw contact hebben met de bewoners (bijv. kapper).
- Bewoners ontsmetten hun handen voor en na het contact met de externen. Bij bewoners en kinderen die hun handen moeilijk zelf kunnen ontsmetten, kan je vochtige ontsmettende wasdoekjes/washandjes met chloorhexidine 2% gebruiken.

Kinesitherapie

Ontsmet na elk gebruik de toestellen, de materialen, handvaten, high touch-oppervlakken ...

TIPS:

1. Zorg dat al het materiaal gemakkelijk te ontsmetten is en de bekleding daarop is voorzien. Kapotte bekleding wordt het best vervangen. Stoelen met een stoffen bekleding zijn moeilijk te ontsmetten, vervang deze door stoelen die niet bekleed zijn of bekleed zijn met een ander materiaal.

2. Bij het ontsmetten van materialen gebruik je het best wegwerpdoekjes in plaats van herbruikbare doekjes. Zo gebruik je niet elke keer hetzelfde doekje en weet je beter hoelang je het doekje al gebruikt.

Infectie specifiek: COVID-19, MRSA ...

- Indien de kinesitherapie plaatsvindt in een aparte zaal, spreek dan af dat enkel bewoners van dezelfde afdeling/bubbel aanwezig kunnen zijn.
- Beperk het maximum aantal personen. De regel zegt 1 persoon per 10m².
- Hou rekening met de afstandsregel van 1,5 meter.

Ergotherapie en logopedie

Infectie specifiek: COVID-19, MRSA ...

- Het materiaal dat de ergotherapeut/logopedist gebruikt, is vaak moeilijk te ontsmetten. Indien iets moeilijk te ontsmetten is, moet het 72 uur apart gehouden worden.
- Hou het materiaal apart op het niveau van de bewoner/het kind of op het niveau van de leefgroep/de bubbel. Op die manier worden de bubbels niet doorbroken via het materiaal.
- Ontsmet voor de therapie steeds goed de handen van de gebruiker.

Kapper

Infectie specifiek: COVID-19, MRSA ...

- Plaats de bewoners zo ver mogelijk uit elkaar: respecteer de afstandsregel van 1,5 meter.
- Werk op afspraak.
- Zorg ervoor dat alle bewoners die in het kapsalon aanwezig zijn, van dezelfde bubbel zijn.
- Werk met bijvoorbeeld halve dagen per afdeling om bewoners van verschillende bubbels zo min mogelijk samen te laten komen.
- Indien kappers op de kamer mogen komen, zorg dat:
 - + Er per afdeling per dag een maximum wordt vastgelegd (bijv. 1 kapper per afdeling per dag).
 - + Het materiaal na elk gebruik wordt ontsmet.

- + Iedere bewoner én de kapper een plasticen schort dragen.
- + Gooi na gebruik de schorten meteen weg.

RANDANIMATIE

Indoorspeeltuin

COVID-19

Verschillende residentiële instellingen beschikken over een indoorspeeltuin. Hou bij het openhouden van deze indoorspeeltuin rekening met de volgende zaken:

- Werk volgens de regels van de federale overheid een schema uit.
- Werk per blok met een beperkt aantal kinderen die behoren tot dezelfde leefgroep/afdeling/bubbel in een specifiek afgebakende speelzone.
- Wacht 3 dagen voor je dezelfde speelruimte opnieuw gebruikt.
- Zorg voor een goede ventilatie van de ruimte. Ook hier geldt dat je de federale overheidsregels moet volgen.

